

IDEAL CHIMIC

Fabricant de solutions professionnelles

Rte de Saint-Julien 34 • 1227 Carouge • Tél. +41 22 307 11 80 • Fax. +41 22 343 38 68 • www.idealchimic.ch • service@idealchimic.ch

Gamme Poly

0

Fitec & Comparatif

IDEAL CHIMIC

Fabricant de solutions professionnelles

Rte de Saint-Julien 34 • 1227 Carouge • Tél. +41 22 307 11 80 • Fax. +41 22 343 38 68 • www.idealchimic.ch • service@idealchimic.ch

GAMME POLY • COMPARATIF DE SPECTRE D'EMPLOI

	SPRAY	PLUS	MAX
Force détergente	1	3	5
Facil. application	5	4	4
Facil. rinçage	5	4	3
Utilis. à chaud	1	5	5
Biodégradabilité	5	5	5
Toxicité Danger	4	4	3
Grand public	5	4	2
Collectivités	5	5	3
Entreprises nettoyage	5	5	5
Industrie	2	4	5
Domaine Alimentaire	2	4	5
Faïence, carrelage	5	5	5
Vitre, miroir, verre	5	2	0
Béton, pierre, ciment	1	4	5
Lino, PVC, Plastique	5	5	5
Ecran, clavier, téléphone	5	0	0
Bureau, meuble, porte	5	4	1
Cuivre, laiton, aluminium	5	4	1
Inox, 20AP, fonte	4	5	5
Machines, outils, BTP	2	5	5
Bois ciré, parquet	5	4	1
Textiles, tissus, moqu.	3	3	3
Cuir, peau naturelle	3	0	0

5 = très adapté

4 = adapté

3 = peut convenir

2 = peu adapté

1 = pas adapté

0 = proscrit

Comparatif des forces détergentes :

Ideal ChaufaClean > Ideal Moussou A3 = Ideal DecapFour M >
> **Ideal Poly MAX** > Ideal Sp Dégraissant = Ideal Autolav = Ideal Ciro STRIP > Ideal Mecano = =
Ideal Machino > **Ideal Poly PLUS** = Ideal Alu Clean = Ideal Super 5 > Détergent Universel = =
Ideal Faitout > **Ideal Poly Spray** > Ideal Simili Cuir = Ideal Jaune


IDEAL CHIMIC

Fabricant de solutions professionnelles


Rte de Saint-Julien 34 • 1227 Carouge • Tél. +41 22 307 11 80 • Fax. +41 22 343 38 68 • www.idealchimic.ch • service@idealchimic.ch

GAMME POLY • GRAPHIQUES DE SPECTRE D'EMPLOI


SPRAY



PLUS



MAX



IDEAL CHIMIC

34, route de Saint-Julien
CH - 1227 CAROUGE
Tél. 0041 / (0)22 307 11 80
Fax 0041 / (0)22 343 38 68

PRODUITS CHIMICO-TECHNIQUES ET D'ENTRETIEN
HUILES MINERALES ET SYNTHETIQUES
PRODUITS CHIMIE FINE ET INDUSTRIELLE
PRODUITS PISCINES
PRODUITS PRESSINGS ET BLANCHISSERIES

IDEAL POLY SPRAY

Nettoyant universel polyvalent



Caractéristique et avantages

Ideal Poly SPRAY est un dégraissant universel polyvalent prêt-à-l'emploi développé pour le nettoyage général de toutes surfaces, tous supports et tous matériaux. Il permet de résoudre tous les problèmes d'entretien quotidien.

Polyvalent, **Ideal Poly SPRAY** a fait ses preuves pour le traitement:

- Des sols, murs et parois qui sont carrelés, peints, vernis ou en matière plastique, linoléum,
- Des revêtements textiles, salopettes de travail, bâches de protection et aussi moquettes, tapis,
- Des boiseries, cadres de portes et de fenêtres, stores et volets, meubles et divers matériels de travail, radiateurs, blocs de cuisine, évier et planges.

Multifonctionnel, **Ideal Poly SPRAY** s'utilise partout en restauration, sanitaire, bureau, appartement, conciergerie, automobile, milieu sportif, hôtellerie, cafés, etc...

Il est également employé dans les collectivités, hôpitaux, cliniques, bureaux, centres administratifs, commerces, écoles, mais aussi piscines, gymnases, salles de jeux, complexes sportifs.

L'efficacité et la rapidité d'action d'**Ideal Poly SPRAY** découlent de sa formulation complexe et équilibrée.

Il est polyvalent en ce sens qu'il élimine toutes salissures: suies et poussières diverses, nicotine, huiles, graisses, corps gras, substances pigmentées, sang, épinard, jaune d'œuf, taches de fruits et d'urine.

L'application d'**Ideal Poly SPRAY** est très aisée manuellement :

Il s'applique avec éponge, pulvérisateur, chiffon, tampon, grattoir, balai brosse, serpillière, mop ou vadrouille.

Sa force, son efficacité, sa rapidité d'action en font un allié des adeptes de finitions impeccables.

Application

Dosage: Prêt-à-l'emploi.

Utilisation pratique :

Éliminer les salissures importantes

Appliquer - Respecter quelques secondes de contact et brosser si nécessaire - Rincer ou essuyer.

En domaine alimentaire, les surfaces au contact des denrées doivent être soigneusement rincées.

Informations

1. Directives CEE:

S2: Conserver hors de la portée des enfants.

S24/25: Éviter le contact avec la peau et les yeux.

S26: En cas de contact avec les yeux, laver immédiatement à l'eau et consulter un ophtalmologiste si l'irritation persiste.

2. **Composition:** Tensio-actifs anioniques, non-ioniques et amphotères, sels minéraux, colorants, parfums, additifs.

3. **Biodégradabilité:** à plus de 90 % - directives de la CEE sur la biodégradabilité des agents tensioactifs.

4. **Législation française:** Produit conforme aux arrêtés des 27.10.1975, 21.12.1979, 25.09.1985 relatifs aux produits de nettoyage du matériel pouvant se trouver aux contacts des denrées alimentaires.

Pour tous problèmes particuliers, contacter nos techniciens qui vous conseilleront sans engagement de votre part.

Les informations contenues dans cette notice sont données à titre indicatif et sans garantie expresse.

Aucun contrôle n'étant possible à l'utilisation, notre responsabilité ne pourra être engagée lors d'un éventuel dommage.

IDEAL CHIMIC

34, route de Saint-Julien
CH - 1227 CAROUGE
Tél. 0041 / (0)22 307 11 80
Fax 0041 / (0)22 343 38 68

PRODUITS CHIMICO-TECHNIQUES ET D'ENTRETIEN
HUILES MINERALES ET SYNTHETIQUES
PRODUITS CHIMIE FINE ET INDUSTRIELLE
PRODUITS PISCINES
PRODUITS PRESSINGS ET BLANCHISSERIES

IDEAL POLY PLUS

Détergent pour Collectivités et Domaine Alimentaire

Universel • Polyvalent



Caractéristique et avantages

Ideal Poly PLUS est un dégraissant universel spécialement développé pour le nettoyage général de toutes surfaces, tous supports et tous matériaux. Il permet de résoudre tous les problèmes d'entretien journalier.

Polyvalent, **Ideal Poly PLUS** a fait ses preuves pour le traitement :

- Des sols, murs et parois qui sont carrelés, peints, vernis ou en matière plastique, linoléum, pléxi, papiers peints (lavables),
- Des revêtements textiles, salopettes de travail, bâches de protection et aussi moquettes, tapis,
- Des boiseries, cadres de portes et de fenêtres, stores et volets, meubles et divers matériels de travail, radiateurs, blocs de cuisine, réfrigérateurs, cuisinières, hottes d'aspiration, plans de travail, éviers, plonges, chromes,
- Des matériels et surfaces en matières plastiques telles que PVC, polyuréthane, polyester, polyamide, simili-cuir.

Universel, **Ideal Poly PLUS** s'utilise partout en industries alimentaires, cuisines industrielles, boucheries, ateliers de découpe charcuteries, poissonneries, salles de conditionnement, boulangeries, etc.

Il est également employé dans les collectivités, hôpitaux, cliniques, bureaux, centres administratifs, commerces, écoles, mais aussi piscines, gymnases, salles de jeux, complexes sportifs.

L'efficacité et la rapidité d'action d' **Ideal Poly PLUS** découlent de sa formulation complexe et équilibrée.

Il est polyvalent en ce sens qu'il élimine toutes salissures: suies et poussières diverses, nicotine, huiles, graisses, corps gras, substances pigmentées, sang, épinard, jaune d'œuf, taches de fruits, taches d'urine, marques de crayons et de stylo.

Le tartre et le calcaire seront plus aisément nettoyé à l'aide de notre gamme de détartrants: Ideal Détartro, Ideal Caligel, etc...

L'application d'**Ideal Poly PLUS** est très aisée manuellement :

il s'applique avec éponge, pulvérisateur, chiffon, tampon, grattoir, balai brosse, serpillière, mop ou vadrouille.

Sa force, son efficacité, sa rapidité d'action sont largement améliorées par l'emploi de matériels de type monobrosse, autolaveuse, machine haute pression, surpresseur, voire même canon à mousse.

Application

Dosage: variable selon la nature et la quantité de salissures, ainsi que l'état des surfaces.

1 volume d'Ideal Poly PLUS + 1 volume d'eau pour toutes surfaces très sales et très grasses.

1 volume d'Ideal Poly PLUS + 10 volumes d'eau pour les entretiens réguliers.

1 volume d'Ideal Poly PLUS + 100 volumes d'eau pour le nettoyage léger, le dépoussiérage, les vitres.

Utilisation pratique : - Eliminer manuellement les salissures importantes - Appliquer **Ideal Poly PLUS** au bon dosage - Respecter quelques minutes de contact - Brosser si nécessaire - Rincer, essuyer.

En domaine alimentaire, les surfaces au contact des denrées doivent être soigneusement rincées.

Remarque : Réaliser un test s'il y a doute de la qualité et résistance du support ou sur la nature de la salissure.

Informations

Directives CEE : Xi Irritant - R36/38 Irritant pour la peau et les yeux.

S2 Conserver hors de la portée des enfants. S24/25: Eviter le contact avec la peau et les yeux.

S26 En cas de contact avec les yeux, laver immédiatement à l'eau et consulter un ophtalmologiste si l'irritation persiste.

Composition : Tensio-actifs anioniques, non ioniques et amphotères, sels minéraux, colorants, parfums, additifs.

Législation française: produit conforme aux arrêtés des 27.10.1975, 21.12.1979, 25.09.1985 relatifs aux produits de nettoyage du matériel pouvant se trouver au contact des denrées alimentaires.

Biodégradabilité : à plus de 90 % - directives de la CEE sur la biodégradabilité des agents tensioactifs.

Pour tous problèmes particuliers, contacter nos techniciens qui vous conseilleront sans engagement de votre part.

Les informations contenues dans cette notice sont données à titre indicatif et sans garantie expresse.

Aucun contrôle n'étant possible à l'utilisation, notre responsabilité ne pourra être engagée lors d'un éventuel dommage.

IDEAL CHIMIC

34, route de Saint-Julien
CH - 1227 CAROUGE
Tél. 0041 / (0)22 307 11 80
Fax 0041 / (0)22 343 38 68

PRODUITS CHIMICO-TECHNIQUES ET D'ENTRETIEN
HUILES MINERALES ET SYNTHETIQUES
PRODUITS CHIMIE FINE ET INDUSTRIELLE
PRODUITS PISCINES
PRODUITS PRESSINGS ET BLANCHISSERIES

IDEAL POLY MAX

Détergent et dégraissant

Universel • Puissant • Industriel



Caractéristique et avantages

Ideal Poly MAX est un nettoyant dégraissant destiné au nettoyage en général dans les milieux industriels hautement sollicités comme les usines de fabrication, ateliers mécaniques de réparation, entreprises de rénovation, dans les domaines mécaniques, électroniques, horlogers, batiments et travaux routiers, en chauffage et ventilation.

Polyvalent et puissant, **Ideal Poly MAX** a fait ses preuves pour le nettoyage:

- des sols, murs, parois variées, matériels et machines de travail, outils divers,
- des citernes à mazout, brûleurs, locaux de chaufferie, bac de rétention,
- des ridelles, pelles, ponts, châssis, bennes, coffrages, structures métalliques, ferraille, machines de chantier,
- des murs et façades, toitures, monuments, pierres tombales, parkings, terrasses, rampes de garage.

Multi-fonctionnel, **Ideal Poly MAX** s'utilise partout en industries lourdes et légères, où le nettoyage en profondeur est nécessaire.

Il est polyvalent en ce sens qu'il élimine toutes salissures: suie et calamine, huiles, graisses, corps gras, dépôts de pollution, etc... N'agissant pas sur le tartre et le calcaire, nous préconisons notre gamme Ideal Détartro pour éliminer ces dépôts.

L'application d'**Ideal Poly MAX** est très aisée manuellement :

il s'applique avec pulvérisateur, chiffon, tampon, grattoir, balai brosse, serpillière, mop ou vadrouille.

Sa force, son efficacité, sa rapidité d'action sont largement améliorées par l'emploi de matériels de type monobrosse, autolaveuse, machine haute pression, surpresseur, voire même canon à mousse.

Application

Dosage: le dosage peut varier de 10% à PUR en fonction de l'importance et de la ténacité des salissures.

Matériels: Il est appliqué généralement avec un pulvérisateur manuel ou au pinceau. Il peut être utilisé en bain de trempage.

Utilisation: Appliquer sur les surfaces, broser si nécessaire, laisser agir 10 minutes en moyenne puis rincer abondamment à l'eau et essuyer si nécessaire. En cas de résidus importants, il peut être nécessaire de répéter l'opération.

Pour améliorer le résultat et la rapidité de nettoyage, la solution de lavage peut être chauffée et utilisée vers 65°C.

Attention ! Utiliser des lunettes et des gants de protection lors de l'application.

Protéger l'aluminium et les alliages, les matériaux fragiles, les composants électroniques.

Remarque : Réaliser un test s'il y a doute de la qualité et résistance du support ou sur la nature de la salissure.

Informations

Directives CEE : Xi Irritant R38-41 Irritant pour la peau, risque de lésions oculaires graves. S2 Conserver hors de la portée des enfants. S26 En cas de contact avec les yeux, laver immédiatement consulter un ophtalmologiste.

S37-39 Porter des gants appropriés et un appareil de protection des yeux/du visage.

Composition : Tensio-actifs anioniques, non ioniques et amphotères, sels minéraux, colorants, parfums, additifs.

Législation française: produit conforme aux arrêtés des 27.10.1975, 21.12.1979, 25.09.1985 relatifs aux produits de nettoyage du matériel pouvant se trouver aux contact des denrées alimentaires.

Biodégradabilité : à plus de 90 % - directives de la CEE sur la biodégradabilité des agents tensioactifs.

Pour tous problèmes particuliers, contacter nos techniciens qui vous conseilleront sans engagement de votre part.

Les informations contenues dans cette notice sont données à titre indicatif et sans garantie expresse.

Aucun contrôle n'étant possible à l'utilisation, notre responsabilité ne pourra être engagée lors d'un éventuel dommage.