

## Fiche de données de sécurité selon OChim 2015 – RS 813.11

Date d'impression : 03.02.2025

Numéro de version 1

Révision: 03.02.2025

### RUBRIQUE 1: Identification de la substance/de la préparation et de la société/l'entreprise

- **1.1 Identificateur de produit**
- **Nom du produit:** LESSI MULTI
- **Nom Commercial:** FIBRIA MULTI
- **Nom commercial supplémentaire:**
- **UFI:** D3WJ-FWU4-E105-DAF5
- **1.2 Utilisations identifiées pertinentes de la substance ou de la préparation et utilisations déconseillées**  
Catégories d'utilisateurs : Utilisateur professionnel uniquement.
- **Emploi de la substance / de la préparation** Lavage du linge
- **1.3 Renseignements concernant le fabricant qui fourni la fiche de données de sécurité**
- **Producteur/fournisseur:**  
Ideal Chimic SA  
Route de Saint-Julien 34  
CH-1227 CAROUGE (GENÈVE)  
SWITZERLAND  
service@idealchimic.ch
- **Service chargé des renseignements:**  
Département "sécurité produits" IDEAL CHIMIC SA Tel: +41 (0)22 307 11 80
- **1.4 Numéro d'appel d'urgence:**  
Centre Suisse d'information Toxicologique - Téléphone 044 251 51 51 - N° d'urgence du CSIT: 145

### RUBRIQUE 2: Identification des dangers

- **2.1 Classification de la substance ou de la préparation**
- **Classification selon le règlement (CE) n° 1272/2008**



GHS05 corrosion

Eye Dam. 1 H318 Provoque de graves lésions des yeux.



GHS07

Skin Irrit. 2 H315 Provoque une irritation cutanée.

- **2.2 Éléments d'étiquetage**
- **Étiquetage selon le règlement (CE) n° 1272/2008** Le produit est classifié et étiqueté selon le règlement CLP.
- **Pictogrammes de danger**



GHS05

- **Mention d'avertissement** Danger
- **Composants dangereux déterminants pour l'étiquetage:**  
acide silicique, sel de sodium  
Benzenesulfonic acid, mono-C10-13-alkyl derivs., sodium salts  
Alcohols C10-16 ethoxylated
- **Mentions de danger**  
H315 Provoque une irritation cutanée.  
H318 Provoque de graves lésions des yeux.
- **Conseils de prudence**  
P264 Se laver soigneusement après manipulation.

(suite page 2)

CH/FR

## Fiche de données de sécurité selon OChim 2015 – RS 813.11

Date d'impression : 03.02.2025

Numéro de version 1

Révision: 03.02.2025

**Nom du produit: LESSI MULTI**

(suite de la page 1)

- P280 Porter des gants de protection / un équipement de protection des yeux / un équipement de protection du visage.
- P302+P352 EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau.
- P305+P351+P338 EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P362+P364 Enlever les vêtements contaminés et les laver avant réutilisation.
- P332+P313 En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin.

### · 2.3 Autres dangers

#### · Résultats des évaluations PBT et vPvB

- PBT: Non applicable.
- vPvB: Non applicable.

## RUBRIQUE 3: Composition/informations sur les composants

### · 3.2 Préparations

- **Description:** Mélange des substances mentionnées à la suite avec des additifs non dangereux.

#### · Composants dangereux:

|                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                |           |
|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| CAS: 497-19-8<br>EINECS: 207-838-8   | carbonate de sodium<br>☠ Eye Irrit. 2, H319                                                                                                                                                                                                                                    | ≥10-<25%  |
| CAS: 1344-09-8<br>EINECS: 215-687-4  | acide silicique, sel de sodium<br>☠ Eye Dam. 1, H318; ☠ Acute Tox. 4, H302; Skin Irrit. 2, H315; STOT SE 3, H335                                                                                                                                                               | ≥2,5-<10% |
| CAS: 15630-89-4<br>EINECS: 239-707-6 | carbonate de disodium, composé avec peroxyde d'hydrogène (2:3)<br>☠ Ox. Sol. 2, H272; ☠ Eye Dam. 1, H318; ☠ Acute Tox. 4, H302<br>Limites de concentration spécifiques:<br>Eye Dam. 1; H318: C ≥ 25 %<br>Eye Irrit. 2; H319: 7,5 % ≤ C < 25 %<br>Ox. Sol. 3; H272: C ≥ 99,99 % | ≥2,5-<10% |
| CAS: 68411-30-3<br>EINECS: 270-115-0 | Benzenesulfonic acid, mono-C10-13-alkyl derivs., sodium salts<br>☠ Eye Dam. 1, H318; ☠ Acute Tox. 4, H302; Skin Irrit. 2, H315                                                                                                                                                 | ≥2,5-<10% |
| CAS: 68002-97-1<br>NLP: 500-182-6    | Alcohols C10-16 ethoxylated<br>☠ Eye Dam. 1, H318; ☠ Acute Tox. 4, H302                                                                                                                                                                                                        | ≥2,5-<10% |
| CAS: 68-12-2<br>EINECS: 200-679-5    | N,N-diméthylformamide<br>☠ Flam. Liq. 3, H226; ☠ Repr. 1B, H360D; ☠ Acute Tox. 4, H312; Acute Tox. 4, H332; Eye Irrit. 2, H319                                                                                                                                                 | ≥0-<1%    |

#### · SVHC

68-12-2 N,N-diméthylformamide

#### · Règlement (CE) No 648/2004 relatif aux détergents / Étiquetage du contenu

- moins de 5% de : phosphonate
- moins de 5% de : agents de surface anioniques
- moins de 5% de : agents de surface non ioniques
- 5% ou plus, mais moins de 15% de : agents de blanchiment oxygénés
- moins de 5% de : savon
- moins de 5% de : polycarboxylates
- enzymes
- azurants optiques
- parfums
- fragrances allergisantes :  
d-limonene  
alpha-hexylcinnamaldehyde

CH/FR

(suite page 3)

## Fiche de données de sécurité selon OChim 2015 – RS 813.11

Date d'impression : 03.02.2025

Numéro de version 1

Révision: 03.02.2025

Nom du produit: LESSI MULTI

(suite de la page 2)

### RUBRIQUE 4: Premiers secours

- **4.1 Description des premiers secours**
- **Remarques générales:** Enlever immédiatement les vêtements contaminés par le produit.
- **Après inhalation:**  
Amener les sujets à l'air frais et les garder au calme.  
En cas d'inconscience, coucher et transporter la personne en position latérale stable.
- **Après contact avec la peau:**  
Laver immédiatement à l'eau et au savon et bien rincer.  
Faire attention au produit pouvant subsister entre la peau et les vêtements, la montre, les chaussures
- **Après contact avec les yeux:**  
Rincer les yeux, pendant plusieurs minutes, sous l'eau courante en écartant bien les paupières et consulter un médecin.
- **Après ingestion:**  
Ne pas faire vomir.  
Rincer la bouche à l'eau.



Consulter immédiatement un médecin.

- Ne jamais rien faire avaler à une personne inconsciente.
- **4.2 Principaux symptômes et effets, aigus et différés** Pas d'autres informations importantes disponibles.
- **4.3 Indication des éventuels soins médicaux immédiats et traitements particuliers nécessaires**  
Pas d'autres informations importantes disponibles.

### RUBRIQUE 5: Mesures de lutte contre l'incendie

- **5.1 Moyens d'extinction**
- **Moyens d'extinction:**  
CO<sub>2</sub>, poudre d'extinction ou eau pulvérisée. Combattre les foyers importants avec de l'eau pulvérisée ou de la mousse résistant à l'alcool.
- **5.2 Dangers particuliers résultant de la substance ou de la préparation**  
Possibilité de formation de gaz toxiques en cas d'échauffement ou d'incendie.  
Monoxyde de carbone (CO)  
Dioxyde de carbone (CO<sub>2</sub>)
- **5.3 Conseils aux pompiers**
- **Équipement spécial de sécurité:**  
Porter un appareil de protection respiratoire.  
Porter un vêtement de protection totale.

### RUBRIQUE 6: Mesures à prendre en cas de dispersion accidentelle

- **6.1 Précautions individuelles, équipement de protection et procédures d'urgence**



Porter un équipement de sécurité. Eloigner les personnes non protégées.

- Ne pas respirer les poussières.  
Éviter le contact avec la peau et les yeux.
- **6.2 Précautions pour la protection de l'environnement:**  
Ne pas rejeter dans les canalisations, dans les eaux de surface et dans les nappes d'eau souterraines.
- **6.3 Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage:**  
Recueillir par moyen mécanique.  
Éliminer la matière collectée conformément au règlement.

(suite page 4)

CH/FR

## Fiche de données de sécurité selon OChim 2015 – RS 813.11

Date d'impression : 03.02.2025

Numéro de version 1

Révision: 03.02.2025

**Nom du produit: LESSI MULTI**

(suite de la page 3)

### · 6.4 Référence à d'autres rubriques

Afin d'obtenir des informations pour une manipulation sûre, consulter le chapitre 7.

Afin d'obtenir des informations sur les équipements de protection personnels, consulter le chapitre 8.

Afin d'obtenir des informations sur l'élimination, consulter le chapitre 13.

## RUBRIQUE 7: Manipulation et stockage

### · 7.1 Précautions à prendre pour une manipulation sans danger

Ouvrir et manipuler les récipients avec précaution.

Eviter la formation de poussière.

Eviter le contact avec la peau et les yeux.

Prévoir des douches de sécurité et des fontaines oculaires dans les ateliers où le produit est régulièrement manipulé.

### · Préventions des incendies et des explosions:

Ce produit n'est pas inflammable. Mesures préventives habituelles pour la protection contre l'incendie. Tenir à l'écart des matières combustibles.

### · 7.2 Conditions d'un stockage sûr, y compris d'éventuelles incompatibilités

#### · Stockage:

· **Exigences concernant les lieux et conteneurs de stockage:** Stocker dans un endroit frais.

· **Indications concernant le stockage commun:** Ne pas stocker avec des substances oxydantes ou acides.

· **Autres indications sur les conditions de stockage:**

Protéger de la forte chaleur et du rayonnement direct du soleil.

Tenir les emballages hermétiquement fermés.

Protéger contre l'humidité de l'air et contre l'eau.

· **Température de stockage recommandée:** Entre +5 °C et +30°C

· **7.3 Utilisation(s) finale(s) particulière(s)** Pas d'autres informations importantes disponibles.

## RUBRIQUE 8: Contrôles de l'exposition/protection individuelle

### · 8.1 Paramètres de contrôle

· **Indications complémentaires pour l'agencement des installations techniques:**

Sans autre indication, voir point 7.

· **Composants présentant des valeurs-seuil à surveiller par poste de travail:**

**68-12-2 N,N-diméthylformamide (≥0-<1%)**

VME (Suisse) Valeur momentanée: 30 mg/m<sup>3</sup>, 10 ppm

Valeur à long terme: 15 mg/m<sup>3</sup>, 5 ppm

H B R1bd SSb;

### · DNEL

**497-19-8 carbonate de sodium**

|                    |                                 |                                      |
|--------------------|---------------------------------|--------------------------------------|
| <i>Inhalatoire</i> | DNEL, Long terme, Travailleurs  | 10 mg/m <sup>3</sup> (effets locaux) |
|                    | DNEL, Long terme, Consommateurs | 5 mg/m <sup>3</sup> (effets locaux)  |
|                    | DNEL, Aiguë, Consommateurs      | 10 mg/m <sup>3</sup> (effets locaux) |

**1344-09-8 acide silicique, sel de sodium**

|                    |                                 |                                             |
|--------------------|---------------------------------|---------------------------------------------|
| <i>Oral</i>        | DNEL, Long terme, Consommateurs | 0,8 mg/kg p.c./jour (effets systémiques)    |
| <i>Dermique</i>    | DNEL, Long terme, Travailleurs  | 1,59 mg/kg p.c./jour (effets systémiques)   |
|                    | DNEL, Long terme, Consommateurs | 0,8 mg/kg p.c./jour (effets systémiques)    |
| <i>Inhalatoire</i> | DNEL, Long terme, Travailleurs  | 5,61 mg/m <sup>3</sup> (effets systémiques) |
|                    | DNEL, Long terme, Consommateurs | 1,38 mg/m <sup>3</sup> (effets systémiques) |

**68411-30-3 Benzenesulfonic acid, mono-C10-13-alkyl derivs., sodium salts**

|                 |                                 |                                           |
|-----------------|---------------------------------|-------------------------------------------|
| <i>Oral</i>     | DNEL, Long terme, Consommateurs | 0,85 mg/kg p.c./jour (effets systémiques) |
| <i>Dermique</i> | DNEL, Long terme, Travailleurs  | 170 mg/kg p.c./jour (effets systémiques)  |

(suite page 5)

**Fiche de données de sécurité**  
selon OChim 2015 – RS 813.11

Date d'impression : 03.02.2025

Numéro de version 1

Révision: 03.02.2025

**Nom du produit: LESSI MULTI**

(suite de la page 4)

|             |                                 |                                         |
|-------------|---------------------------------|-----------------------------------------|
| Inhalatoire | DNEL, Long terme, Consommateurs | 85 mg/kg p.c./jour (effets systémiques) |
|             | DNEL, Long terme, Travailleurs  | 12 mg/m3 (effets systémiques)           |
|             |                                 | 12 mg/m3 (--) (effets locaux)           |
|             | DNEL, Long terme, Consommateurs | 3 mg/m3 (effets systémiques)            |
|             |                                 | 3 mg/m3 (--) (effets locaux)            |

**68-12-2 N,N-diméthylformamide**

|             |                                 |                                           |
|-------------|---------------------------------|-------------------------------------------|
| Oral        | DNEL, Long terme, Consommateurs | 1,98 mg/kg p.c./jour (effets systémiques) |
|             | DNEL, Aiguë, Consommateurs      | 5,94 mg/kg p.c./jour (effets systémiques) |
| Dermique    | DNEL, Long terme, Travailleurs  | 3,31 mg/kg p.c./jour (effets systémiques) |
|             | DNEL, Long terme, Consommateurs | 1,98 mg/kg p.c./jour (effets systémiques) |
|             | DNEL, Aiguë, Travailleurs       | 26,3 mg/kg p.c./jour (effets systémiques) |
| Inhalatoire | DNEL, Aiguë, Consommateurs      | 15,8 mg/kg p.c./jour (effets systémiques) |
|             | DNEL, Long terme, Travailleurs  | 15 mg/m3 (effets systémiques)             |
|             |                                 | 15 mg/m3 (--) (effets locaux)             |
|             | DNEL, Long terme, Consommateurs | 15 mg/m3 (effets locaux)                  |
|             |                                 | 15 mg/m3 (--) (effets systémiques)        |
|             | DNEL, Aiguë, Travailleurs       | 30 mg/m3 (effets systémiques)             |
|             |                                 | 30 mg/m3 (--) (effets locaux)             |
|             | DNEL, Aiguë, Consommateurs      | 30 mg/m3 (effets locaux)                  |
|             |                                 | 30 mg/m3 (--) (effets systémiques)        |

**· PNEC****1344-09-8 acide silicique, sel de sodium**

|                            |          |
|----------------------------|----------|
| Eau Douce                  | 7,5 mg/l |
| Eau de mer                 | 1 mg/l   |
| Libérations intermittentes | 7,5 mg/l |
| STP                        | 348 mg/l |

**15630-89-4 carbonate de disodium, composé avec peroxyde d'hydrogène (2:3)**

|                            |            |
|----------------------------|------------|
| Eau Douce                  | 0,035 mg/l |
| Eau de mer                 | 0,035 mg/l |
| Libérations intermittentes | 0,035 mg/l |
| STP                        | 16,24 mg/l |

**68411-30-3 Benzenesulfonic acid, mono-C10-13-alkyl derivs., sodium salts**

|                            |             |
|----------------------------|-------------|
| Eau Douce                  | 0,0268 mg/l |
| Libérations intermittentes | 0,0167 mg/l |
| STP                        | 3,43 mg/l   |
| Sédiment (eau douce)       | 8,1 mg/kg   |
| Sédiment (eau de mer)      | 8,1 mg/kg   |
| Sol                        | 35 mg/kg    |

**68-12-2 N,N-diméthylformamide**

|                            |              |
|----------------------------|--------------|
| Eau Douce                  | 30 mg/l      |
| Eau de mer                 | 3 mg/l       |
| Libérations intermittentes | 30 mg/l      |
| STP                        | 123 mg/l     |
| Sédiment (eau douce)       | 115,18 mg/kg |
| Sédiment (eau de mer)      | 11,52 mg/kg  |
| Sol                        | 56,97 mg/kg  |

(suite page 6)

## Fiche de données de sécurité selon OChim 2015 – RS 813.11

Date d'impression : 03.02.2025

Numéro de version 1

Révision: 03.02.2025

**Nom du produit: LESSI MULTI**

(suite de la page 5)

· **Composants présentant des valeurs limites biologiques:**

**68-12-2 N,N-diméthylformamide (≥0-<1%)**

BAT (Suisse) 15 mg/l

Substrat d'examen: Urine

Moment du prélèvement: fin de l'exposition, de la période de travail

Paramètre biologique: N-Méthylformamid

· **Remarques supplémentaires:**

Le présent document s'appuie sur les listes en vigueur au moment de son élaboration.

· **8.2 Contrôles de l'exposition**

· **Equipement de protection individuel:**

· **Mesures générales de protection et d'hygiène:**

Tenir à l'écart des produits alimentaires, des boissons et de la nourriture pour animaux.

Retirer immédiatement les vêtements souillés ou humectés.

Se laver les mains avant les pauses et en fin de travail.

Eviter tout contact avec les yeux et avec la peau.

· **Protection respiratoire:**



En cas de la poussière, de la fumée ou du nuage utiliser un appareil de protection respiratoire

Protection respiratoire conforme à EN149

· **Protection des mains:**

Gants de protection

Gants résistant aux produits chimiques (EN374)

Le matériau des gants doit être imperméable et résistant au produit / à la substance / à la préparation.

Choix du matériau des gants en fonction des temps de pénétration, du taux de perméabilité et de la dégradation.

· **Matériau des gants**

Le choix de gants appropriés dépend non seulement du matériau, mais aussi d'autres critères de qualité qui peuvent varier d'un fabricant à l'autre. Puisque le produit représente une préparation composée de plusieurs substances, la résistance des matériaux des gants ne peut pas être calculée à l'avance et doit, alors, être contrôlée avant l'utilisation.

· **Temps de pénétration du matériau des gants**

Le temps de pénétration exact est à déterminer par le fabricant des gants de protection et à respecter.

· **Protection des yeux:**



Lunettes de protection hermétiques

Lunette de protection conforme à EN166

· **Protection du corps: Vêtements de travail protecteurs**

### RUBRIQUE 9: Propriétés physiques et chimiques

· **9.1 Informations sur les propriétés physiques et chimiques essentielles**

· **Indications générales**

· **Aspect:**

· **Forme:**

Solide

· **Couleur:**

Non déterminé.

· **Odeur:**

Caractéristique

· **Seuil olfactif:**

Non déterminé.

· **valeur du pH à 20 °C:**

11 (5%)

· **Changement d'état**

· **Point de fusion/point de congélation:**

Non déterminé.

(suite page 7)

CH/FR

## Fiche de données de sécurité selon OChim 2015 – RS 813.11

Date d'impression : 03.02.2025

Numéro de version 1

Révision: 03.02.2025

Nom du produit: LESSI MULTI

(suite de la page 6)

- **Point initial d'ébullition et intervalle d'ébullition:** Non déterminé.
- **Point d'éclair** Non applicable.
- **Inflammabilité** Non déterminé.
- **Température de décomposition:** Non déterminé.
- **Température d'inflammation:** Le produit ne s'enflamme pas spontanément.
- **Propriétés explosives:** Le produit n'est pas explosif.
- **Limites d'explosion:**
- **Inférieure:** Non déterminé.
- **Supérieure:** Non déterminé.
- **Pression de vapeur:** Non applicable.
- **Densité:** Non déterminée.
- **Densité relative** Non déterminé.
- **Densité de vapeur:** Non applicable.
- **Taux d'évaporation:** Non applicable.
- **Solubilité dans/miscibilité avec l'eau:** Soluble
- **Coefficient de partage: n-octanol/eau:** Non déterminé.
- **Viscosité:**
- **Dynamique:** Non applicable.
- **Cinématique:** Non applicable.
- **Teneur en solvants:**
- **Teneur en substances solides:** 100,0 %

· **9.2 Autres informations** Pas d'autres informations importantes disponibles.

### RUBRIQUE 10: Stabilité et réactivité

- **10.1 Réactivité** Pas d'autres informations importantes disponibles.
- **10.2 Stabilité chimique**
- **Décomposition thermique/conditions à éviter:** Pas de décomposition en cas d'usage conforme.
- **10.3 Possibilité de réactions dangereuses** Aucune réaction dangereuse connue.
- **10.4 Conditions à éviter**  
Eviter le contact avec les matières combustibles



Chaleur, flammes et étincelles.

Formation de poussières.

- **10.5 Matières/Substances incompatibles:** acides et oxydants forts
- **10.6 Produits de décomposition dangereux:**  
Monoxyde de carbone  
Dioxyde de carbone

### RUBRIQUE 11: Informations toxicologiques

- **11.1 Informations sur les effets toxicologiques**
- **Toxicité aiguë** Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.
- **Valeurs LD/LC50 déterminantes pour la classification:**

#### 497-19-8 carbonate de sodium

|      |      |                   |
|------|------|-------------------|
| Oral | LD50 | 4.090 mg/kg (rat) |
|------|------|-------------------|

#### 1344-09-8 acide silicique, sel de sodium

|      |      |                    |
|------|------|--------------------|
| Oral | LD50 | >2.000 mg/kg (rat) |
|------|------|--------------------|

|          |      |                    |
|----------|------|--------------------|
| Dermique | LD50 | >5.000 mg/kg (rat) |
|----------|------|--------------------|

(suite page 8)

## Fiche de données de sécurité selon OChim 2015 – RS 813.11

Date d'impression : 03.02.2025

Numéro de version 1

Révision: 03.02.2025

Nom du produit: LESSI MULTI

(suite de la page 7)

**15630-89-4 carbonate de disodium, composé avec peroxyde d'hydrogène (2:3)**

Oral LD50 1.034 mg/kg (rat)

**68411-30-3 Benzenesulfonic acid, mono-C10-13-alkyl derivs., sodium salts**

Oral LD50 1.080 mg/kg (rat)

Dermique LD50 &gt;2.000 mg/kg (rat)

**68-12-2 N,N-diméthylformamide**

Oral LD50 2.800 mg/kg (rat)

Dermique LD50 4.720 mg/kg (lapin)

Inhalatoire LC50/4 h 9.400 mg/l (souris)

· **Effet primaire d'irritation:****497-19-8 carbonate de sodium**Effet d'irritation de la peau Irritation (lapin) (OECD404)  
Pas d'irritation de la peauEffet d'irritation des yeux Irritation (lapin)  
Irritant pour les yeux.· **Corrosion cutanée/irritation cutanée**

Provoque une irritation cutanée.

· **Lésions oculaires graves/irritation oculaire**

Provoque de graves lésions des yeux.

· **Sensibilisation respiratoire ou cutanée****15630-89-4 carbonate de disodium, composé avec peroxyde d'hydrogène (2:3)**Sensibilisation (Buehler test)  
Non sensibilisant.**68411-30-3 Benzenesulfonic acid, mono-C10-13-alkyl derivs., sodium salts**Sensibilisation (Cochon d'Inde) (OECD406)  
Non sensibilisant· **Effets CMR (cancérogène, mutagène et toxique pour la reproduction)**· **Mutagénicité sur les cellules germinales**

Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

· **Cancérogénicité** Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.· **Toxicité pour la reproduction**

Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

· **Toxicité spécifique pour certains organes cibles - exposition unique**

Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

· **Toxicité spécifique pour certains organes cibles - exposition répétée**

Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

· **Danger par aspiration**

Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

### RUBRIQUE 12: Informations écologiques

· **12.1 Toxicité**· **Toxicité aquatique:****497-19-8 carbonate de sodium**LC50/96h 740 mg/l (*Gambusia affinis*)EC50/48h 265 mg/l (*Daphnia magna* (Grande daphnie))**1344-09-8 acide silicique, sel de sodium**LC50/96h 1.108 mg/l (*Brachydanio rerio*)EC50/48h 1.700 mg/l (*Daphnia magna* (Grande daphnie))EC50r 207 mg/l /72h (*Scenedesmus subspicatus*)

(suite page 9)

CH/FR

## Fiche de données de sécurité selon OChim 2015 – RS 813.11

Date d'impression : 03.02.2025

Numéro de version 1

Révision: 03.02.2025

**Nom du produit: LESSI MULTI**

(suite de la page 8)

**15630-89-4 carbonate de disodium, composé avec peroxyde d'hydrogène (2:3)**

LC50/96h 70,7 mg/l (Pimephales promelas)

EC50/48h 4,9 mg/l (Daphnia)

**68411-30-3 Benzenesulfonic acid, mono-C10-13-alkyl derivs., sodium salts**

LC50/96h 1,67-3,2 mg/l (poisson)

EC50/72h 29 mg/l (Algues)

EC50/48h 2,9 mg/l (Daphnia)

**68-12-2 N,N-diméthylformamide**

LC50/96h 10.400 mg/l (Pimephales promelas)

EC50/48h 15.700 mg/l (Daphnia magna (Grande daphnie))

- **12.2 Persistance et dégradabilité** Pas d'autres informations importantes disponibles.
- **12.3 Potentiel de bioaccumulation** Pas d'autres informations importantes disponibles.
- **12.4 Mobilité dans le sol** Pas d'autres informations importantes disponibles.


- **Effets écotoxiques:**

- **Remarque:**

Non neutralisée, la substance peut être dangereuse pour les organismes aquatiques par le changement de pH.

- **Autres indications écologiques:**

- **Indications générales:**



Catégorie de pollution des eaux 2 (D) (Classification propre): polluant

Ne pas laisser pénétrer dans la nappe phréatique, les eaux ou les canalisations.

Danger pour l'eau potable dès fuite d'une petite quantité dans le sous-sol.

Concentré ou dilué, aucun produit chimique et/ou eau de rinçage ne devrait être déversé dans les eaux claires/eaux de pluie.

- **12.5 Résultats des évaluations PBT et VPVB**

- **PBT:** Non applicable.

- **vPvB:** Non applicable.

- **12.6 Autres effets néfastes** Pas d'autres informations importantes disponibles.

### RUBRIQUE 13: Considérations relatives à l'élimination

- **13.1 Méthodes de traitement des déchets**

- **Recommandation:**



Ne doit pas être évacué avec les ordures ménagères. Ne pas laisser pénétrer dans les égouts.

Doit être acheminé vers une installation d'incinération autorisée pour déchets toxiques, conformément aux prescriptions sur les déchets toxiques.

- **Code déchet:**

N° Code déchets VEVA/OMoD (CH)

07 06 01

- **Catalogue européen des déchets**

HP4 Irritant - irritation cutanée et lésions oculaires

- **Emballages non nettoyés:**

- **Recommandation:** Evacuation conformément aux prescriptions légales.

- **Produit de nettoyage recommandé:** Eau, éventuellement avec des produits de nettoyage

CH/FR

(suite page 10)

## Fiche de données de sécurité selon OChim 2015 – RS 813.11

Date d'impression : 03.02.2025

Numéro de version 1

Révision: 03.02.2025

Nom du produit: LESSI MULTI

(suite de la page 9)

### RUBRIQUE 14: Informations relatives au transport

|                                                                                               |                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| · 14.1 Numéro ONU<br>· ADR, ADN, IMDG, IATA                                                   | néant           |
| · 14.2 Désignation officielle de transport de l'ONU<br>· ADR, ADN, IMDG, IATA                 | néant           |
| · 14.3 Classe(s) de danger pour le transport<br>· ADR, ADN, IMDG, IATA<br>· Classe            | néant           |
| · 14.4 Groupe d'emballage<br>· ADR, IMDG, IATA                                                | néant           |
| · 14.5 Dangers pour l'environnement:                                                          | Non applicable. |
| · 14.6 Précautions particulières à prendre par l'utilisateur                                  | Non applicable. |
| · 14.7 Transport en vrac conformément à l'annexe II de la convention Marpol et au recueil IBC | Non applicable. |
| · "Règlement type" de l'ONU:                                                                  | néant           |

### RUBRIQUE 15: Informations relatives à la réglementation

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| · 15.1 Réglementations/législation particulières à la substance ou de la préparation en matière de sécurité, de santé et d'environnement<br>822.115, Ordonnance sur la protection des jeunes travailleurs - OLT 5 et 822.115.2, Ordonnance du DEFR sur les travaux dangereux pour les jeunes ne sont pas applicables.<br>822.111, OLT 1 et 822.111.52, Ordonnance du DEFR sur les activités dangereuses ou pénibles en cas de grossesse et de maternité ne sont pas applicables. |
| · Directive 2012/18/UE<br>· Substances dangereuses désignées - ANNEXE I Aucun des composants n'est compris.<br>· RÈGLEMENT (CE) N° 1907/2006 ANNEXE XVII Conditions de limitation: 72, 76                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| · Directive 2011/65/UE relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques – Annexe II<br>Aucun des composants n'est compris.                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| · RÈGLEMENT (UE) 2019/1148<br>· Annexe I - PRÉCURSEURS D'EXPLOSIFS FAISANT L'OBJET DE RESTRICTIONS (Valeur limite maximale aux fins de l'octroi d'une licence en vertu de l'article 5, paragraphe 3)<br>Aucun des composants n'est compris.                                                                                                                                                                                                                                      |
| · Annexe II - PRÉCURSEURS D'EXPLOSIFS DEVANT FAIRE L'OBJET D'UN SIGNALEMENT<br>Aucun des composants n'est compris.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| · Règlement (CE) n° 273/2004 relatif aux précurseurs de drogues<br>Aucun des composants n'est compris.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| · Règlement (CE) n° 111/2005 fixant des règles pour la surveillance du commerce des précurseurs des drogues entre la Communauté et les pays tiers<br>Aucun des composants n'est compris.                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| · Prescriptions nationales:<br>· Classement des liquides pouvant polluer les eaux: classe A (Classification propre)<br>· Autres prescriptions, restrictions et règlements d'interdiction                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| · Substances extrêmement préoccupantes (SVHC) selon REACH, article 57<br>68-12-2 N,N-diméthylformamide                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

(suite page 11)

CH/FR

## Fiche de données de sécurité selon OChim 2015 – RS 813.11

Date d'impression : 03.02.2025

Numéro de version 1

Révision: 03.02.2025

**Nom du produit: LESSI MULTI**

(suite de la page 10)

· **15.2 Évaluation de la sécurité chimique:** Une évaluation de la sécurité chimique n'a pas été réalisée.

### RUBRIQUE 16: Autres informations

Ces indications sont fondées sur l'état actuel de nos connaissances, mais ne constituent pas une garantie quant aux propriétés du produit et ne donnent pas lieu à un rapport juridique contractuel.

· **Restriction de l'utilisation recommandée.**

Catégories d'utilisateurs : Utilisateur professionnel uniquement.

Lavage du linge

· **Service établissant la fiche technique:** Département sécurité du produit

· **Contact:**

Ideal Chimic SA

Département Sécurité & Législation

+41 (0)22 307 11 80

· **Acronymes et abréviations:**

ADR: Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route

IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods

IATA: International Air Transport Association

GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals

EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances

ELINCS: European List of Notified Chemical Substances

CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)

DNEL: Derived No-Effect Level (REACH)

PNEC: Predicted No-Effect Concentration (REACH)

LC50: Lethal concentration, 50 percent

LD50: Lethal dose, 50 percent

PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic

SVHC: Substances of Very High Concern

vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative

Flam. Liq. 3: Liquides inflammables – Catégorie 3

Ox. Sol. 2: Matières solides comburantes – Catégorie 2

Acute Tox. 4: Toxicité aiguë – Catégorie 4

Skin Irrit. 2: Corrosion cutanée/irritation cutanée – Catégorie 2

Eye Dam. 1: Lésions oculaires graves/irritation oculaire – Catégorie 1

Eye Irrit. 2: Lésions oculaires graves/irritation oculaire – Catégorie 2

Repr. 1B: Toxicité pour la reproduction – Catégorie 1B

STOT SE 3: Toxicité spécifique pour certains organes cibles (exposition unique) – Catégorie 3

· **Information supplémentaire:**

Les fiches de données de sécurité doivent être adaptées :

- en cas de nouvelles informations importantes concernant une substance ou la préparation.

- lorsque la classification harmonisée change dans l'UE ou en Suisse, ou lorsqu'un produit est classé pour la première fois

- En présence de nouvelles informations concernant des résultats de processus d'autorisation ou de restriction.

Une fiche de sécurité ne possède pas de date d'expiration et doit être considérée comme conforme (selon les normes en vigueur au moment de son élaboration) indépendamment de sa date de révision.